

ALLIGATOR DE CHINE

Alligator sinensis



Classification

Ordre : Crocodyliens

Famille : Alligatoridés

Caractéristiques

Régime : Carnivore

Nourriture : coquillages, crustacés, insectes, poissons, grenouilles, tortues, serpents, mammifères de petite taille.

Taille : 1,50 à 2 m

Poids : 40 kg à 60 kg

Longévité : 50 ans

Œufs : de 30 à 60

Incubation : de 60 à 70 jours

Maturité sexuelle : entre 6 et 10 ans

Origine

Chine du Nord

Habitat

Rivières d'eau douce, marais, plaines inondables

Statut de protection

En danger critique d'extinction

Le petit +

Il construit un terrier pour y hiverner jusqu'à 7 mois afin de se protéger du climat rigoureux de la Chine du nord.

ALLIGATOR DU MISSISSIPPI

Alligator mississippiensis



Classification

Ordre : Crocodyliens

Famille : Alligatoridés

Caractéristiques

Régime : Carnivore

Nourriture : poissons, tortues, divers mammifères, oiseaux, antilopes, d'autres reptiles.

Taille : jusqu'à 4 m

Poids : jusqu'à 360 kg

Longévité : 60 ans

Œufs : de 20 à 70

Incubation : de 65 à 70 jours

Maturité sexuelle : entre 6 et 10 ans

Origine

Amérique du Nord

Habitat

Marais d'eau douce, rivières et lacs

Statut de protection

Préoccupation mineure

Le petit +

C'est le meilleur marcheur américain ; il peut parcourir de longues distances pour trouver un point d'eau.

CAÏMAN A LUNETTES

Caiman crocodilus



Classification

Ordre : Crocodyliens

Famille : Alligatoridés

Caractéristiques

Régime : Carnivore

Nourriture : poissons, crustacés, amphibiens

Taille : 1,80m en moyenne

Poids : jusqu'à 45 kg

Longévité : 60 ans

Œufs : de 15 à 40

Incubation : 70 à 80 jours

Maturité sexuelle : entre 4 et 7 ans

Origine

Amérique

Habitat

Cours d'eau, marécages, lacs, rivières

Statut de protection

Préoccupation mineure

Le petit +

De tous les crocodyliens, il est celui dont l'aire de répartition est la plus étendue.

CAÏMAN DE CUVIER

Paleosuchus palpebrosus



Classification

Ordre : Crocodyliens

Famille : Alligatoridés

Caractéristiques

Régime : Carnivore

Nourriture : poissons, crabes, mollusques, crevettes et invertébrés terrestres

Taille : jusqu'à 1,50m

Poids : 40 kg à 60 kg

Longévité : 50 ans

Œufs : de 10 à 25

Incubation : environ 90 jours

Maturité sexuelle : 7 – 10 ans

Origine

Amérique du Sud

Habitat

Rivières d'eau douce

Statut de protection

Préoccupation mineure

Le petit +

C'est la plus petite espèce de tous les crocodyliens.

Il apprécie les eaux fraîches des petits cours d'eau de forêts.

CAÏMAN NOIR

Melanosuchus niger



Classification

Ordre : Crocodiliens

Famille : Alligatoridés

Caractéristiques

Régime : Carnivore

Nourriture : poissons, oiseaux, tortues, et mammifères

Taille : jusqu'à 6 m

Poids : jusqu'à 1 tonne

Longévité : 80 ans

Œufs : de 20 à 80

Incubation : environ 3 mois

Maturité sexuelle : 8 ans

Origine

Amérique du Sud

Habitat

Zones inondées, rivières, lacs et cours d'eau.

Statut de protection

Préoccupation mineure

Le petit +

C'est le plus lourd des prédateurs du continent américain.

CISTUDE D'EUROPE

Emys orbicularis



Classification

Classe : Chéloniens

Ordre : Testudines

Caractéristiques

Régime : Carnivore

Nourriture : insectes, alevins, têtards, petits animaux morts.

Taille : jusqu'à 20 cm

Poids : jusqu'à 1,3kg

Longévité : 50 ans en moyenne

Œufs : entre 3 et 16 oeufs

Incubation : 3 mois environ

Maturité sexuelle : entre 6 à 8 ans

Origine

Europe, Afrique du Nord,
Moyen-Orient

Habitat

Etangs, marais, canaux et lacs

Statut de protection

Menacée

Le petit +

La sauvegarde de la Cistude d'Europe passe nécessairement par la préservation des zones humides.

CROCODILE DU NIL

Crocodylus niloticus



Classification

Ordre : Crocodyliens

Famille : Crocodylides

Caractéristiques

Régime : Carnivore

Nourriture : poissons, mollusques, oiseaux, mammifères (batraciens et insectes pour les plus jeunes).

Taille : jusqu'à 6m

Poids : jusqu'à 1000 kg

Longévité : entre 70 et 100 ans

Œufs : de 10 à 80

Incubation : de 11 à 14 semaines

Maturité sexuelle : à 7-10 ans

Origine

Afrique

Habitat

Bords des fleuves, des lacs, des marais d'eau douce.

Statut de protection

Il est classé en annexe I de la Convention de Washington excepté dans certains pays qui possèdent des ranchs ou sont produites les peaux, il est alors en annexe II.

Le petit +

C'est le plus grand crocodile d'Afrique.

CROCODILE NAIN D'AFRIQUE ou CROCODILE A FRONT LARGE

Osteolaemus tetraspis



Classification

Ordre : Crocodyliens

Famille : Crocodylidae

Caractéristiques

Régime : Carnivore

Nourriture : batraciens, poissons, crabes, et petits mammifères

Taille : jusqu'à 1,80 m

Poids : jusqu'à 80kg

Longévité : 60 ans

Œufs : de 10 à 20

Incubation : de 90 à 100 jours

Maturité sexuelle : 8 à 10 ans

Origine

Afrique

Habitat

Petites rivières, eaux dormantes, criques, forêts et savanes inondées

Statut de protection

Vulnérable

Classé à l'annexe I de la Convention de Washington.

Le petit +

Ses grognements ressemblent à des aboiements de chien.

FAUX GAVIAL

Tomistoma schlegelii



Classification

Ordre : Crocodyliens

Famille : Gavialidés

Caractéristiques

Régime : Carnivore

Nourriture : Poissons, petits vertébrés

Taille : jusqu'à 4,60m

Poids : entre 600 et 800kg

Longévité : entre 70 et 90 ans

Œufs : entre 20 et 60 œufs

Incubation : 90 jours

Maturité sexuelle : 13 à 17 ans

Origine

Asie

Habitat

Rivières, lacs, régions marécageuses

Statut de protection

En danger


Le petit +

Il est inoffensif pour l'homme car il n'est pas agressif.

Son habitat est menacé par les plantations de palmiers à huile.

GAVIAL DU GANGE

Gavialis gangeticus



Classification

Ordre : Crocodyliens

Famille : Gavialidés

Caractéristiques

Régime : Piscivore

Nourriture : Poissons, animaux aquatiques

Taille : jusqu'à 6 m

Poids : jusqu'à 900 kg

Longévité : environ 50 ans

Œufs : 50 environ

Incubation : 90 jours environ

Maturité sexuelle : à partir de 10 ans

Origine

Inde – Népal – Bangladesh

Habitat

Bords des cours d'eau

Statut de protection

En danger d'extinction


Le petit +

C'est le crocodylien le plus reconnaissable par son museau extrêmement étroit. A partir de 4 m, le mâle présente un appendice bulbeux à l'extrémité de son museau.

C'est le plus aquatique de tous les crocodyliens.

HÉRON GARDE-BOEUF

Bubulcus ibis



Classification

Ordre : Pélécانیformes

Famille : Ardéidés

Caractéristiques

Régime : Insectivore

Nourriture : insectes, petits vertébrés

Taille : 48 à 53 cm

Poids : 300 à 400 g

Longévité : 15 ans

Œufs : 4 à 5 oeufs

Incubation : 22 à 26 jours

Maturité sexuelle : 2 ans

Origine

Afrique mais présent sur tous les continents (excepté à proximité des cercles polaires)

Habitat

Zones humides, cultures, prairies

Statut de protection

Préoccupation mineure

Le petit +

Il accompagne les bœufs dans les champs et se donne pour mission de les débarrasser des [insectes parasites](#) qui les tourmentent.

TORTUE ALLIGATOR

Macrochelys temminckii



Classification

Classe : Chéloniens

Ordre : Testudines

Caractéristiques

Régime : Carnivore

Nourriture : poissons, tortues, amphibiens, invertébrés et cadavres

Taille : jusqu'à 75 cm

Poids : jusqu'à 100 kg

Longévité : 50 ans en moyenne

Œufs : entre 10 et 50 oeufs

Incubation : de 60 à 100 jours

Maturité sexuelle : 10-12 ans

Origine

Etats-Unis

Habitat

Marais, cours d'eau lents, lacs, étangs

Statut de protection


Vulnérable

Le petit +

C'est la seule tortue à disposer d'une langue en forme de vers qui lui sert à attirer les poissons.

TORTUE DE FLORIDE

Trachemys scripta elegans



Classification

Classe : Chéloniens

Ordre : Testudines

Caractéristiques

Régime : Carnivore

Nourriture : poissons, mollusques, insectes aquatiques et aussi des végétaux

Taille : de 15 à 20 cm en moyenne

Poids : 2 kg environ

Longévité : environ 30 ans

Œufs : entre 5 et 20 œufs

Incubation : entre 60 et 80 jours

Maturité sexuelle : 3 à 8 ans

Origine

Amérique

Habitat

Marais, cours d'eau calmes ou canaux

Le petit +

Les tortues de Floride présentes à la Ferme nous ont été données par des particuliers. Il ne faut pas les relâcher dans la nature car elles entre en compétition avec la cistude d'Europe : c'est une espèce invasive.

TORTUE DES SEYCHELLES

Dipsoschelys elephantina



Classification

Classe : Chéloniens

Ordre : Testudines

Caractéristiques

Régime : Herbivore

Nourriture : Végétaux nains divers, plantes herbacées, roseaux.

Taille : jusqu'à 1,20 m

Poids : jusqu'à 300 kg

Longévité : jusqu'à 250 ans

Œufs : entre 10 et 20

Incubation : de 75 à 90 jours

Maturité sexuelle : 15 ans environ

Origine

Iles de l'Océan Indien (Atoll d'Aldabra)

Habitat

Zones herbeuses, mangroves marécageuses.

Statut de protection

Vulnérable

Le petit +

On l'appelle aussi tortue éléphantine en raison de ses pattes qui ressemblent à celles des éléphants.

